



GRUPO HERGOSA[®]

Expertos en
Mangueras y Conexiones

**CATÁLOGO
2023-2024**



**LÍDERES EN
CONTROL Y MOVIMIENTO**

FILL-RITE®

FUEL MANAGEMENT SYSTEM

**UNA POTENTE
ADMINISTRACIÓN
DE COMBUSTIBLE
ESTÁ AHORA AL ALCANCE
DE TU MANO**


MÓVIL



HARDWARE



WEB



EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE COMBUSTIBLE FILL-RITE COMBINA **HARDWARE**, UNA **APLICACIÓN MÓVIL** Y UN **PORTAL WEB** PARA OFRECER A LOS USUARIOS CONTROL EN TIEMPO REAL DE SU COMBUSTIBLE.



MEDIDORES DE PRECISIÓN Y ACCESORIOS

LOS MEDIDORES DE PRECISIÓN FILL-RITE INCORPORAN TECNOLOGÍA DE ENGRANAJE OVALADO, LA CUAL ELIMINA EL CONTACTO METAL CON METAL DENTRO DE LA CÁMARA DE MEDICIÓN. ESTE DISEÑO ÚNICO FOMENTA UN DESGASTE MÍNIMO, UNA PRECISIÓN CONTINUA Y BAJOS COSTOS DE FUNCIONAMIENTO.

ENGRANAJE OVALADO
TECNOLOGÍA DE DESPLAZAMIENTO
POSITIVO SIMPLE, SOLO DOS PIEZAS
MÓVILES


APLICACIONES

MEDICIÓN DE CAMIONES

- COMBUSTIBLES REFINADOS
- GLP
- COMBUSTIBLE PARA AVIACIÓN
- COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS
- ACEITES LUBRICANTES
- PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA AGRICULTURA

MEDICIÓN DE PLANTA A GRANEL Y TERMINAL

- PRODUCTOS DE PETRÓLEO REFINADO Y GLP
- COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS
- PRODUCTOS QUÍMICOS Y SOLVENTES INDUSTRIALES
- COMBUSTIBLE PARA USO MARÍTIMO Y ACEITE PARA CALDERAS
- ASFALTO CALIENTE Y EMULSIONES DE ASFALTO



BOMBAS PARA TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLE



FR421HL



FR319VB



¡NUEVO MODELO!
BOMBA DE USO CONTINUO:
NX25-120NB-AA



¡LA BOMBA MÁS VERSÁTIL!
RECOMENDADA PARA
SECTOR AGRÍCOLA: RD812NH

BOMBAS PARA TRANSFERENCIA DE DEF



DF120CAN520RP



SDN075RAN Y
SDN100GAN



FILTROS PARA COMBUSTIBLE:
F4010PMO Y F1810PC



VÁLVULA DE CORTE RÁPIDO
Y DESTORCEDOR:
B075F350, S075H1314

SOTERA®



PARA ACEITE Y ANTI-CONGELANTE: FR450B



PARA AGROQUÍMICOS Y PESTICIDAS: SS435B



MEDIDOR: 825X700

MANGUERAS HIDRÁULICAS



**MANGUERA HIDRÁULICA
PARA EXTREMA PRESIÓN**



**MANGUERA HIDRÁULICA
PARA ALTA PRESIÓN**



**MANGUERA HIDRÁULICA
PARA MEDIANA PRESIÓN**



**MANGUERA HIDRÁULICA
PARA BAJA PRESIÓN**



**MANGUERA HIDRÁULICA
PARA ALTA TEMPERATURA**



MANGUERA HIDRÁULICA PARA EXTREMA PRESIÓN



MANGUERA HIDRÁULICA PARA EXTREMA PRESIÓN

CONEXIONES



HEMBRA JIC



BRIDAS



MACHO NPT



FÉRULA DE 4 MALLAS



MACHO JIC



O'RING BOSS




HEMBRA MILIMÉTRICA



CARA PLANA




MANGUERA HIDRÁULICA 3,000 PSI



MANGUERA HIDRÁULICA USO GENERAL




MANGUERA HIDRÁULICA 4,000 PSI ISOBÁRICA



MANGUERA HIDRÁULICA 6,000 PSI



MANGUERA HIDRÁULICA 4,000 PSI



MANGUERA HIDRÁULICA 5,000 PSI



MANGUERA HIDRÁULICA 10,000 PSI

MANGUERA MULTIPROPÓSITO



MANGUERA MULTIUSO 300 PSI
COLORES: GRIS, ROJO, AMARILLO, AZUL, VERDE Y NEGRO



WINNER STANDARD DOS PIEZAS



PREMIUM 1A



PREMIUM 4S/6S SPIRAL



EC215 HYDRAULIC HOSE



EC214 HYDRAULIC HOSE



**MANGUERAS HIDRÁULICAS
TERMOPLÁSTICAS CONDUCTIVAS
Y NO CONDUCTIVAS**

GH195 PREMIUM HIGH TEMPERATURE



GH781 PREMIUM



GH493 PREMIUM



FC500 PREMIUM



MANGUERAS Y CONEXIONES DE TEFLÓN



MANGUERA DE TEFLÓN SAE 100R14



**CONEXIÓN HEMBRA
REUTILIZABLE EN ROSCA JIC Y SAE**



**CONEXIÓN MACHO
REUTILIZABLE EN ROSCA NPT**



**CONEXIÓN HEMBRA
REUSABLE A 90° ROSCA JIC**



**MANGA DE COMPRESIÓN
PARA CONEXIÓN REUSABLE**

USOS:

**HIDRÁULICA DE ALTA TEMPERATURA, VAPOR,
TRANSFERENCIA DE PRODUCTOS QUÍMICOS**

DESCARGA DE AGUA



SUCCIÓN Y DESCARGA DE AGUA



MULTIPROPÓSITO



SERVICIO PESADO



VACÍO



QUÍMICOS



GRADO ALIMENTICIO



BEBIDAS



VAPOR



COMBUSTIBLES



COMBUSTIBLES ESPECIALIZADOS



MARÍTIMAS



MATERIALES ABRASIVOS



CONCRETO



EQUIPOS DE LIMPIEZA



MINERÍA



MANGUERAS DE SILICÓN

PARA PASO DE ANTICONGELANTE EN ALTA TEMPERATURA, AIRE O AGUA.



CODOS MOLDEADOS DE 45 Y 90 GRADOS, TRAMOS Y ROLLOS.

MANGUERAS DE SILICÓN PARA TURBO CARGADORES



MANGUERA ANILLADA
ALTA TEMPERATURA
-54°C A 260°C.



MANGUERA ANILLADA CON
REDUCCIÓN ALTA TEMPERATURA
-54°C A 260°C.



MANGUERA ANILLADA
ALTA TEMPERATURA
-54°C A 260°C.



MANGUERA RECTA ALTA
TEMPERATURA
-40°C A 288°C.

RFH



Eliminación de humos
RANGO DE TEMPERATURA
-60° F - 275°F

2CN



Ventilación de espacios cerrados
RANGO DE TEMPERATURA
-40° F - 250°F

Flex-Flyte® L-9



Aire caliente
RANGO DE TEMPERATURA
-75° F - 500°F

1PN-EP-HM



Ventilación de espacios cerrados
RANGO DE TEMPERATURA
-40° F - 250°F

DUST FLEX



Eliminación de humos químicos
RANGO DE TEMPERATURA
10° F - 140°F

UFD.060



Eliminación de humos
RANGO DE TEMPERATURA
-65° F - 200°F

Flex-Flyte® TFE-S



Eliminación de humos químicos
RANGO DE TEMPERATURA
-75° F - 400°F

UFD-AP



Transferencia de pellets
RANGO DE TEMPERATURA
-40° F - 200°F

VF Flex-Flyte®



Eliminación de humos de soldadura
RANGO DE TEMPERATURA
-20° F - 200°F

Flex-Flyte® L-1



Aire caliente para el secado de pellets
RANGO DE TEMPERATURA
-65° F - 300°F

RFH-W



Colectores de hojas
RANGO DE TEMPERATURA
-60° F - 275°F

CVD



Colección de polvo y astillas
RANGO DE TEMPERATURA
-20° F - 180°F

MANGUERA METÁLICA FABRICADA 100% EN ACERO INOXIDABLE CON UNA GRAN FLEXIBILIDAD. PARA MUY ALTAS Y/O BAJAS TEMPERATURAS.



MANGUERAS CON BRIDAS



MANGUERAS PARA ALTAS TEMPERATURAS QUÍMICAS



MANGUERAS CON NIPLES



MANGUERAS CON TUERCAS JIC



MANGUERAS CON CONEXIONES SOLDABLES



MANGUERAS CON TUERCAS UNIÓN

DIAMETRO INTERIOR (PULG.)	PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA
3/8"	1067
1/2"	1067
3/4"	668
1"	540
1 1/4"	484
1 1/2"	427

DIAMETRO INTERIOR (PULG.)	PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA
2"	356
2 1/2"	299
3"	270
4"	199
6"	156

ESTE TIPO DE MANGUERAS SE FABRICAN SEGÚN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.

MANGUERAS DE LIMPIEZA Y AGUA DE PRESIÓN

PARA LIMPIEZA DE TUBERÍA DE DRENAJE



MANGUERA DE LIMPIEZA Y AGUA DE PRESIÓN

4625 NARANJA - 2,500 PSI
3/4" ROLLOS DE 400' A 800'

4630 AZUL - 3,000 PSI
3/4" ROLLOS DE 400' A 800'

4640 VERDE - 4,000 PSI
1/2" ROLLOS DE 400' A 800'



PUNTAS PARA AGUA DE LIMPIEZA Y LAVADO A PRESIÓN



TUBO DE FIBRA DE VIDRIO CON ACCESORIOS

RAPADORES PARA DRENAJE

CEPILLO DE LIMPIEZA DRENAJE



CÁMARA ESTACIONARIA PARA LIMPIEZA DE DRENAJE

CÁMARA PORTÁTIL PARA LIMPIEZA DE DRENAJE

DETECTOR DE SONIDO PARA DRENAJE

FUNDAS, TELAS Y CINTAS PARA MANGUERAS, RESISTENTES A ALTAS TEMPETARURAS



**FUNDA PARA MANGUERA
ANTI-FUEGO (1650°C)**



**FUNDA PARA MANGUERA
ANTI-FUEGO (1650°C)**



**FUNDA DE AISLAMIENTO
TÉRMICO PARA MANGUERA**



**FUNDA PARA MANGUERA CONTRA
ABRASIÓN Y ALTA TEMPERATURA (150°C)**



**FUNDA PARA MANGUERA DE VELCRO CONTRA
ABRASIÓN Y ALTA TEMPERATURA (150°C)**



**FUNDA PARA MANGUERA DE
ALTA TEMPERATURA (538°C)**



**FUNDA PARA MANGUERAS EXPUESTAS A
TEMPERATURAS EXTREMAS (1650°C)**



TELA ANTI-FUEGO (1650°C)



TELA DE ALTA TEMPERATURA (538°C)



CINTA NO ADHESIVA ANTI-FUEGO (1650°C)



**CINTA PARA TEMPERATURAS
EXTREMAS (1650°C)**




**CUBIERTAS DE AISLAMIENTO
PERSONALIZADAS**

GUARDAS Y FUNDAS PARA MANGUERA



MANGA PARA MANGUERA DE NYLON



PROTECTOR EN ESPIRAL PLANO METÁLICO PARA MANGUERA



PROTECTOR EN ESPIRAL DE PLÁSTICO PARA MANGUERA



PROTECTOR PARA MANGUERA EN ESPIRAL METÁLICO



CINTA ADHESIVA ANTI-FUEGO



MANGA PARA MANGUERA ANTI-FUEGO



MANGA PARA MANGUERA CON VELCRO



CORREA DE ANCLAJE PARA MANGUERA



LIMITADOR DE FLEXIÓN



PROTECTOR EN ESPIRAL DE PLÁSTICO BICOLOR



RECUBRIMIENTO DE SILICÓN PARA MANGUERA



CORREA DE SEGURIDAD



CARRETES DE MANGUERA DE AIRE



CARRETES DE MANGUERA DE AGUA



CARRETES DE MANGUERA DE ACEITE



CARRETES DE MANGUERA DE GRASA



CARRETES DE MANGUERA DE ALIMENTACIÓN

TAMBIÉN CONTAMOS CON CARRETES DE: DIESEL Y GAS, SOLDADURA, HIDRÁULICA, RESORTE Y EQUILBRADORES DE HERRAMIENTA RETRÁCTIL



MANGUERAS



PARA CHOQUES AJUSTABLE



MOTORES DE REBOBINADO



MOTOR DE AIRE



MOTOR ELÉCTRICO



MOTOR HIDRÁULICO



CONJUNTOS DE GUÍA DE RODILLO



SOPORTES OSCILANTES Y BASES



DESTORCEDOR DE MANGUERA



FUNDAS PROTECTORAS



ACCESORIOS DE MOTOR

CARRETES RETRÁCTILES

LINMEX
NUFETISA



CARRETE BÁSICO PARA TRABAJO EXTRA PESADO HASTA 1 1/4" MOD. 84121



CARRETE PARA COMBUSTIBLE MOD. 82987



CARRETE PARA GRASA MOD. 83135



CARRETE PARA ACEITE MOD. 83136




ABRAZADERA SIN FIN



ABRAZADERA DE RESORTE DE TORNILLO



ABRAZADERA DE TORNILLO



ABRAZADERA DOBLE TORNILLO



ABRAZADERA DE SEGURIDAD 2 TORNILLOS



ABRAZADERA DE SEGURIDAD 4 TORNILLOS



ABRAZADERA PARA MANGUERA PVC EN ESPIRAL



ABRAZADERA OETIKER DE 2 OREJAS



MAQUINA PARA FLEJAR



CINCHO Y GRAPA PARA FLEJAR



GRAPAS PARA FLEJE



HERRAMIENTA PARA ABRAZADERAS PREFORMADAS




ABRAZADERA PREFORMADA

ADAPTADORES ROSCA JIC 37°					
FORMA	RECTO	CODO 45°	CODO 90°	TEE	CRUZ
<u>MACHO JIC 37°</u>					
CÓDIGO	MJ-MJ	MJ-MJ45	MJ-MJ90	MJ-MJ-MJ	MJ-MJ-MJ-MJ
<u>MACHO JIC 37° BULKHEAD</u>					
CÓDIGO	MJ-BKHD	MJ-BKHD45	MJ-BKHD90	MJ-MJ-BKHD	
<u>MACHO JIC A HEMBRA JIC GIRATORIA</u>					
CÓDIGO	MJ-FJX	MJ-FJX45	MJ-FJX90	MJ-FJX-MJ	MJ-MJ-FJX
<u>MACHO JIC A MACHO NPT</u>					
CÓDIGO	MJ-MP	MJ-MP45	MJ-MP90	MJ-MJ-MP	MJ-MP-MJ
<u>HEMBRA JIC A MACHO NPT</u>				HEMBRA JIC GIRATORIA A HEMBRA NPSM	
CÓDIGO	FJX-MP		FJX-MP90		
OTROS ROSCA JIC 37°					
<u>MACHO JIC A HEMBRA JIC FIJA</u>		MACHO JIC A HEMBRA NPT			
CÓDIGO	MJ-FJ		MJ-FP	MJ-FP90	FJX-FJX-MJ



ADAPTADORES SELLO O-RING BOSS (ORB)					
FORMA	RECTO	CODO 45°	CODO 90°	TEE	CRUZ
<u>MACHO ORB A MACHO JIC</u>					
CÓDIGO	MB-MJ	MB-MJ45	MB-MJ90	MB-MJ-MJ	MJ-MJ-MB
<u>MACHO ORB A MACHO NPT</u>					
CÓDIGO	MB-MP		MB-MP90		
<u>MACHO ORB A HEMBRA NPT</u>					
CÓDIGO	MB-FP		MB-FP90		
<u>MACHO ORB A HEMBRA NPSM GIRATORIA</u>				MACHO ORB A HEMBRA JIC	
CÓDIGO	MB-FPX	MB-FPX45	MB-FPX90	CÓDIGO	MB-FJX
OTROS SELLOS O-RING BOSS					
<u>HEMBRA ORB A MACHO NPT</u>	<u>HEMBRA ORB A HEMBRA NPT</u>	<u>MACHO ORB A HEMBRA ORB</u>	<u>MACHO ORB A MACHO ORB</u>	<u>HEMBRA ORB A HEMBRA ORB</u>	<u>MACHO ORB GIR. A MACHO JIC</u>
					
FB-MP	FB-FP	MB-FB	MB-MB	FB-FB	MBX-MJ90

ADAPTADORES SELLO CARA PLANA CON O-RING (ORFS)

<u>MACHO ORFS A MACHO ORFS</u>					
CÓDIGO	MFFOR-MFFOR		MFFOR-MFFOR90	MFFOR-MFFOR-MB	MFFOR-FFORX-MFFOR
<u>MACHO ORFS A MACHO ORB</u>					
CÓDIGO	MFFOR-MB	MFFOR-MB45	MFFOR-MB90		
<u>MACHO ORFS A MACHO NPT</u>					
CÓDIGO	MFFOR-MP		MFFOR-MP90		
<u>MACHO ORFS A HEMBRA ORFS GIRATORIA</u>					
CÓDIGO	MFFOR-FFORX		MFFOR-FFORX90		

OTROS SELLO CARA PLANA CON O-RING (ORFS)

<u>MACHO ORFS A MACHO JIC</u>		HEMBRA ORFS GIRATORIA A MACHO JIC		MACHO ORFS A HEMBRA JIC GIRATORIA	
CÓDIGO	MFFOR-MJ				MFFOR-FJX

ADAPTADORES ROSCA NPT					
FORMA	RECTO	CODO 45°	CODO 90°	TEE	
<u>MACHO NPT A HEMBRA NPSM GIRATORIA</u>					
CÓDIGO	MP-FPX	MP-FPX45	MP-FPX90	MP-FPL (FIJA)	MP-FPS (BUSHING)
<u>MACHO NPT A MACHO NPT</u>					
CÓDIGO	MP-MP (NIPLE)	MP-MP45	MP-MP90		
<u>HEMBRA NPT A HEMBRA NPT</u>					
CÓDIGO	FP-FP (COUPLE)		FP-FP90	FP-FP-FP	FP-FP-MP
<u>HEMBRA NPT A HEMBRA NPSM GIRATORIA</u>					
CÓDIGO	FP-FPX	FP-FPX45	FP-FPX90	FPX-FPX-FPX	
ADAPTADORES DE ENSAMBLE SIN ABOGINAR (FLARELESS)					
<u>MACHO JIC</u>	<u>UNIÓN</u>	<u>MACHO NPT</u>			
					
MFA-MJ (BT-MJ)	BT-BT	BT-MP	BT-MP90SS	BT-BT-BTSS	

TAPONES							
JIC 37°		ORFS (CARA PLANA)		ORB (O-RING)		NPT	
MACHO	HEMBRA	MACHO	HEMBRA	MACHO		MACHO	HEMBRA
							
MJ-PLUG	FJ-CAP	MFFOR-PLUG	FFOR-CAP	MB-PLUG		MP-PLUG	FP-CAP

ELEMENTOS PARA TUBERÍA Y OTROS ADAPTADORES

TERMINAL DE TUBING		BULKHEAD	O-RING	SELLO DUAL	
					
TUERCA TSN	MANGA TS	LN		BPP-6001	JB982-77-M

ADAPTADORES DE BRIDA SAE Y KITS DE MEDIAS BRIDAS

CÓDIGO 61				CÓDIGO 62	
RECTO	CODO 45°	CODO 90°	KIT FIJACIÓN	CODO 90°	KIT FIJACIÓN
					
FL-MJ	FL-MJ45	FL-MJ90	CFHS	FLH-MJ90	FHHS

ADAPTADORES INTERNACIONALES ROSCA BRITÁNICA

FORMA	RECTO	CODO 45°	CODO 90°		
<u>MACHO BSPPOR A MACHO JIC</u>				<u>MACHO BSPPOR A MACHO NPT</u>	
CÓDIGO	MBSPPOR-MJ	MBSPPOR-MJ45	MBSPPOR-MJ90		MBSPPOR-MP
<u>MACHO BSPPOR A MACHO ORFS</u>					
	MBSPPOR-MFFOR		MBSPPOR-MFFOR90		
<u>MACHO BSPP A JIC / NPT</u>					
CÓDIGO	MBSPP-MJ	MBSPP-FJX	MBSPP-MP	FP-MBSPP	MBSPP-MBSPP
ADAPTADORES DIN				MÉTRICOS	
<u>MACHO DIN SERIE LIGERA A MACHO JIC</u>		<u>MACHO DIN SERIE LIGERA A MACHO JIC</u>			
CÓDIGO	MDL-MJ		MDH-MJ	MM-MJ	MJ-MM45
MÉTRICOS KOMATSU			JAPONÉS JIS		
UNIÓN	TAPÓN MACHO	MACHO NPT		UNIÓN	
					
MK-MK	MK-PLUG	MK-MP		MJIS-MJIS	



**ESPIGA NPT
(HEMBRA Y MACHO)**



REDUCCIÓN BUSHING



NIPLE NPT



COPEL NPT



CODO NPT



CODO NPT (HEMBRA Y MACHO)



**REDUCCIÓN NPT
(HEMBRA Y MACHO)**



TEES NPT



**TAPONES NPT (HEMBRA,
MACHO)**



TEE DE BARRIL



GARBANZOS



CONEXION UNIÓN BARRIL



CODO NPT



CONEXIÓN NPT A TUBING



TEE SAE



**NIPLE SAE - NPT
(HEMBRA, MACHO)**



CODO PARA FRENOS CON DOT



TEE PARA FRENOS CON DOT



**TEE 45° PARA FRENOS
CON DOT**



**CONEXIÓN NPT PARA FRENOS
CON DOT**



**PISTOLA PARA
AIRE Y AGUA**



EQUIPO PARA LUBRICACIÓN



COPLES



ESPIGAS



VÁLVULAS



INFLADORES



CHECADOR DE PRESIÓN



INFLADORES

**INFLADOR
PROFESIONAL**





**TÚBING
TERMOPLÁSTICO**



REDUCCIONES



CONECTORES A 90



SILENCIADORES



CODOS



**UNIDADES DE
MANTENIMIENTO**



**CONECTORES
O
RACORES**



TEES



UNIONES



PISTOLA DESPACHADORA DE AIRE



COPLES RÁPIDO LATÓN



COPLES RÁPIDOS ACERO



ESPIGAS PARA COPLES



MANGUERAS RETRÁCTILES

COPLES AGRÍCOLAS



S25-15
COPLES JOHN DEERE



S11-4
ESPIGA JOHN DEERE



S25-4-20
COPLES JOHN DEERE



S25-15-20
COPLES JOHN DEERE



S71-4
ESPIGA AGRÍCOLA FORD



S25-4-3
ADAPTADOR AGRÍCOLA FORD



S25-4-1
ADAPTADOR AGRÍCOLA
JOHN DEERE-FORD



S71-15
ESPIGA JOHN DEERE



S12-4
COPE SNAP



S25-4-7
ADAPTADOR DE BOLA



S21-4
ESPIGA HIDRÁULICO



S25-4-2
ADAPTADOR DE BOLA



S71-15-P
ESPIGA POPET ISO A



ACERO INOXIDABLE



MILIMÉTRICOS



ACERO AL CARBÓN



CONEXIONES EN ACERO INOXIDABLE



CONEXIONES EN ACERO AL CARBÓN

COPLES PARA TRANSFERENCIA HIDRÁULICA Y DE FLUIDOS, MANEJANDO PRESIONES DE HASTA 10000 PSI



HK ACERO



HK LATÓN



5600



FF / MLFF



1000/400/500 SERIES



180/280 SERIE



600/700 SERIE



FD96 SERIE



5100 SERIE



FD58 SERIE



W6000 SERIE

CONEXIONES INDUSTRIALES



UNIVERSALES

PARA SAND BLAST

ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE Y BRONCE



CONEXIÓN CON BRIDA



PICHANCHAS



**SPUD MACHO Y HEMBRA CON
ESPIGA Y TUERCA**



DE BAJA PRESIÓN



CODO 90°



NIPLE BOTELLA



COPLES DE POLIPROPILENO



EMPAQUES DE NITRILLO Y VITON



CONEXIONES EN CODO



VÁLVULAS

MANÓMETROS Y TERMÓMETROS



MANÓMETROS CON GLICERINA



VACUÓMETRO



TERMÓMETRO INDUSTRIAL



MANÓMETROS DE PRESIÓN



MANÓMETROS CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE



MANÓMETROS DE ACERO INOXIDABLE



MEDIDORES DE PRESIÓN DE ALTA DURABILIDAD




SWITCH DE PRESIÓN

SELLOS Y O'RINGS




EMPAQUE ROJO DE SBR

EMPAQUE DE NEOPRENO



EMPAQUE NEGRO CON INSERCIÓN DE TELA



O'RING POR METRO



BOQUILLAS Y VÁLVULAS



212-300250THD



212-7-300



214-300



177-300



177-300



1722-300

CONEXIONES Y JUEGOS CON BOQUILLA Y VÁLVULA



251-300FG



KIT DE VÁLVULA DE ACERO ROSCADO



KIT DE VÁLVULA EN T



241-90300AL



245-300



KIT DE VÁLVULA DE ALUMINIO ROSCADO



KIT DE VÁLVULA DE ALUMINIO ROSCADO LATERAL

BOMBAS DE AGUA Y CAÑONES DE AGUA



101-B85874



101-B69743



281-FP3750



282-FP3750-KIT



PISTOLAS PARA COMBUSTIBLE



DESTORCEDORES



VÁLVULA DE SEGURIDAD



PUNTA DE PISTOLA PARA COMBUSTIBLE

FLOMAX
INTERNATIONAL



BOQUILLA DE COMBUSTIBLE



BOQUILLA DE COMBUSTIBLE



CONECTORES DE MOTOR Y REFRIGERANTE



VENTILADORES DE COMBUSTIBLES



UNIDAD DE LLENADO SUPERIOR



VÁLVULA DE SEGURIDAD



**CUBETA MANUAL
PARA GRASA 13K
MOD. 1273D**



**CUBETA MANUAL
PARA ACEITE 13LTS
MOD. 1254RD**



**BOMBA NEUMÁTICA
PARA GRASA 13K
MOD. 987B**



**BOMBA NEUMÁTICA
PARA GRASA 19K
MOD. 989B**



**BOMBA NEUMÁTICA
PARA ACEITE 200 LTS
MOD. 424B**



**BOMBA NEUMÁTICA
PARA GRASA 200K
MOD. 926B**



**BOQUILLA PARA
INYECTOR DE
GRASA
MOD. 05031**



**BOQUILLA PARA
GRASA HEMBRA 1/8"
MOD. 5803**



**DESTORCEDOR
MACHO 1/4" NPT
MOD. 0703**



**PISTOLA PARA
LUBRICANTES FLUIDOS
MOD. 780**



**PISTOLA PARA GRASA
ALTA PRESIÓN
MOD. 740**



**BOQUILLA REFORZADA
PARA GRASA
MOD. 5845**



**INYECTOR PARA GRASA
454 GRAMOS
MOD. 1142 M**



**ENGRASADORA 19 LTS
MOD. 101**



**ACEITERA 19 LTS
MOD. 025**



**BOMBA NEUMÁTICA
PARA GRASA 30K
MOD. 612-610-D**



**BOMBA NEUMÁTICA
PARA GRASA 19K
MOD. 612-610-E-19**



**BOMBA NEUMÁTICA PARA
ACEITE 200 LTS
MOD. 612-004-A**



**BOMBA NEUMÁTICA DE
LUBRICANTE PARA GRASA 200K
MOD. 612-264-D**



**INYECTOR MANUAL
PARA GRASA 500 PSI
MOD. 1000**



**PISTOLA PARA
DESPACHO DE ACEITE
MOD. 636-103**

VÁLVULAS Y TUBOS DE COBRE



ACERO INOXIDABLE



DE ESFERA DE LATÓN



DE MARIPOSA



PARA CAMIÓN



DE MINI BOLA



TUBERÍA DE COBRE



**DE ALTA PRESIÓN HASTA
10,000 PSI**



**ACEITE HIDRÁULICO
AW68**



**ACEITE PARA MOTOR
15W40**



**ACEITE MULTIGRADO DIESEL
25W50**



**GRASA MULTIPROPÓSITO
EP2**



**LUBRICANTES PARA MOTORES
A DIESEL HEAVY DUTY**



**FLUIDO PARA EJES Y
TRANSMISIONES**



GRASAS



**ACEITE HIDRÁULICO DE
ALTO RENDIMIENTO**



**ACEITE HIDRÁULICO
AW68**



**ACEITE MONOGRADO
SAE 40**




**ACEITE PARA MOTOR
15W40**



**GRASA MULTIPROPÓSITO
EP2**

KIT DE SELLOS



- **O-RING**
MATERIAL: VITON / SILICÓN / POLIURETANO / NEOPRENO / NÍTRILO.
- **GUÍAS DE DESGASTE**
MATERIAL: NYLON.
- **LIMPIADORES**
MATERIAL: POLIURETANO.




OPCIONES DE PERFILES POLIPACK

			MATERIAL	TEMPERATURA	PRESIÓN
1.			SELLOS DE URETANO, EXPANSOR DE NITRILO Y BACK-UP POLIACETAL	-50° A 230°F	0-6000 PSI
2.			URETANO 94A	-34° A 255°F	3770 PSI 4640 PSI 5800 PSI 7250 PSI
3.			URETANO	-40° A 225°F	0-5000 PSI
4.			URETANO	-65° A 230°F	0-5000 PSI

BANDAS DE TRANSMISIÓN DE POTENCIA



BANDA DE 4 CAPAS



BANDA REFORZADA



BANDA DE MÁXIMA FLEXIÓN



BANDA PARA CARGA PESADA



BANDA TRIPLE



BANDA PARA MÁXIMA POTENCIA



BANDA DE TOPO SUSPENDIDO



BANDA MULTIPROPÓSITO

HIDROLAVADORAS**AGUA FRÍA****HD 4/9 C****HD 6/15 ENTRY CLASS****HD 7/17 M****AGUA CALIENTE****HDS 5/13 U****HDS 10/20-4 M****HDS 1000****ACCESORIOS****BOQUILLA TURBO Y ROTATIVAS****LIMPIADORAS DE SUPERFICIES****KIT DE PISTOLA**

ASPIRADORAS



CV 30/1



NT 30/1



NT 65/2

ASPIRADORAS INDUSTRIALES



IVR 100/35



IVR-B 20-6



IVS 100/40

FREGADORAS-ASPIRADORAS



BR 35/12



BD 80/100



B 150 R + D 90

BARREDORAS



KM 75/40 WP



KM 85/50 R BP



KM 120/250 R LPG CLASSIC

LIMPIEZA CRIOGÉNICA CON HIELO SECO



IB 15/120



IB 7/40 ADVANCED

LIMPIEZA A VAPOR



SG 4/4



**SG1 C BP
ELIMINADOR DE GOMA DE MASCAR**



**SGV 8/5
LIMPIADORA-ASPIRADORA DE VAPOR**

EQUIPOS PARA CUIDADO DE EXTERIORES



CORTADORA DE CESPED



SOPLADORA DE HOJAS



CORTASETOS

TEMPORIZADORES DE RIEGO



WT 2



WT 5



WU 60/2

ASPERSORES DE RIEGO AUTOMÁTICO



ASPERSOR OSCILANTE OS 3.220 BÁSICO



ASPERSOR CIRCULAR RS 130/3

LINEA HOME & GARDEN



HIDROLAVADORA LINEA "K"



ASPIRADORAS



BARREDORAS

LINEA DE DETERGENTES



**RM 555
DETERGENTE UNIVERSAL**



SHAMPOO PARA CARROS



RM 732

*****TODOS LOS EQUIPOS KARCHER CUENTAN CON 1 AÑO DE GARANTÍA POR DEFECTOS DE FÁBRICA.**



**TALLER
DE REPARACIÓN
Y MANTENIMIENTO**

KÄRCHER GRUPO HERGOSA
Distribuidor
Autorizado



MANGUERAS Y PRODUCTOS NEUMÁTICOS DEL NORTE SA DE CV
AV. CRISTOBAL COLÓN NO. 14709-C COL PASEOS DE CHIHUAHUA CP 31125
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MX
TEL. (614) 179 51 92 / (614) 481 65 92



MANGUERAS Y CONEXIONES DE TIJUANA SA DE CV
MISIÓN SAN IGNACIO NO. 7077 COL KINO CP 22223
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, MX
TEL. (664) 627 02 18



MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRÁULICAS DE CD. JUÁREZ SA DE CV
BLVD OSCAR FLORES SÁNCHEZ NO. 2907-B COL FRACC DIVISIÓN DEL NORTE CP 32612
JUÁREZ, CHIHUAHUA, MX
TEL. (656) 610 72 50

SILICONES RTV FORMA JUNTAS Y SELLADORES



7-E 700-EE 701-E
FORMA JUNTEX GRIS
SILICÓN AUTOMOTRIZ



5-A
SHELLAC
SELLADOR



29376-48
SILICÓN ACÉTICO DE ALTA
TEMPERATURA TRANSPARENTE



7-G 700-GG
SUPER GREY
SILICÓN OXÍMICO

MANTENIMIENTO Y ESTETICA



53-A
CARBU-KLIN LIMPIADOR
DE CARBURADORES



103-A
INFLA LLANTAS



83-A 83-B
LÍQUIDO PARA FRENOS



54-D
LIMPIA INYECTORES
PARA BOYA

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



APC60
ANTICONGELANTE /
REFRIGERANTE AL 100%



22-A
SELLA MAX SELLADOR
PARA RADIADOR



66-A
ADHESIVO EPÓXICO TF
LÍQUIDO TRANSPARENTE



80697
COPPER SPRAY
SELLADOR EN AEROSOL



**04516
MICRO X**



**S02701
PRECISION CLEAN CONCENTRADO**



S02705



**S00116
LUBRICANTE LPS 1**



1273-4




1273-7

SAFIRO HI-TEMP



**07416
LIMPIADOR NO FLASH**



**68 KA-12
AFLOJATODO®**



**15610
FOODLUBE CHAIN SPRAY**



**40330
TAMPMATIC #1 GOLD**



**00316
INHIBIDOR DE CORROSIÓN
LPS 3**



**15820
FLEXANE PASTA**



**33694
RIGHT STUFF**



**R5-45
PLASTIACERO PASTA
5 MINUTOS**



SC-50 **SC-10**
SOLDACOBRE



3-40
PLASTILINA
PLASTIACERO



SR1-56
PLASTIACERO
PASTA 5 MIN



SC-1P
SOLUCINTA



DSM-125
PEGAMENTO
SUPER MIL 5



CQJT **CQJN**
SILICÓN
JUNTA FLEX



26210PX
FIJADOR ROJO A.R.



51-H
SELLADOR
TUBERÍAS



25299
LIMPIADOR
FAST ORANGE



49550MX
ADHESIVO
INSTANTÁNEO



TAI-3-100
PEGAMENTO
INSTANTÁNEO



TLA-B8
LÁPIZ ADHESIVO

HIDRÁULICA MÓVIL



CILINDROS TELESCÓPICOS



TOMAS DE FUERZA



BOMBAS DE VOLTEO



TANQUES DE ACEITE



VÁLVULAS TIPO MOBILE



ACCESORIOS

CONTROL DE FLUIDOS



VÁLVULAS SOLENOIDE | SERVICIOS GENERALES



VÁLVULAS SOLENOIDE DE DOS VÍAS



ACCIONAMIENTO DIRECTO



ACCIONAMIENTO DIRECTO CON 3 VÍAS DE TRABAJO



ACCIONAMIENTO POR DIAFRAGMA 3 VÍAS DE TRABAJO



VÁLVULAS ANGULARES



VÁLVULAS DE VAPOR

LUBRICACIÓN



**BOMBA AUTOMÁTICA
PARA GRASA Y ACEITE**



INYECTORES



BLOQUES PROGRESIVOS



**BOMBA PARA GRASA
O ACEITE FIRE BALL**



BOMBAS LUBEPRO



**VÁLVULAS DISPENSADORAS
CON MEDIDOR**



**VÁLVULAS DISPENSADORAS
SIN MEDIDOR**



CONTROLADORES



BOMBAS DE DIAFRAGMA



**BOMBA HIDRÁULICA
DYNASTAR**



**CARRETES PARA GRASA,
ACEITE, AGUA, AIRE
Y ANTICONGELANTE**



**SISTEMA PARA DISPENSADO
DE FLUIDO DEF PARA
VEHÍCULOS DIESEL**

FILTRACIÓN



**FILTROS HIDRÁULICOS
BAJA PRESIÓN
12AT/50AT**



**FILTROS HIDRÁULICOS
MEDIANA PRESIÓN
SERIE CN**



**FILTROS HIDRÁULICOS
ALTA PRESIÓN
SERIE 15P/30P**



**FILTRACIÓN
FUERA DE LÍNEA SOS**



CARROS DE FILTRACIÓN



**SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE
ACEITE**

CONTADORES DE PARTÍCULAS



IOS1221US



LCM LCM302064



ICOUNTPD IPD12322230

NEUMÁTICA



SEPARADORES DE AGUA



FILTRO, REGULADOR Y LUBRICADOR



**SECADORES REFRIGERANTES
Y REGENERATIVOS**



VÁLVULA DIRECCIONAL ELÉCTRICA



VÁLVULA DIRECCIONAL POR PEDAL



VÁLVULA DIRECCIONAL POR PALANCA



**VÁLVULA ISO CON PROTOCOLOS DE
COMUNICACIÓN ETHERNET Y PROFIBUS**



**ACTUADORES NEUMÁTICOS POR NORMA
ISO**



ACTUADORES HEAVY DUTY



ACTUADORES SIN VÁSTAGO



**ACTUADOR COMPACTO DE CUERPO
REDONDO**



ACTUADORES COMPACTOS



**PISTOLA Y MÓDULO AHORRADOR DE AIRE
COMPRESIVO**

HIDRÁULICA INDUSTRIAL



BOMBAS DE PISTONES



BOMBAS DE PALETAS



BOMBAS DE ENGRANES



MOTORES HIDRÁULICOS



CILINDROS HIDRÁULICOS



VÁLVULAS DE CONTROL DE FLUJO



VÁLVULAS DE CONTROL DIRECCIONAL



VÁLVULAS TIPO SÁNDWICH



VÁLVULAS PROPORCIONALES



VÁLVULAS TIPO CARTUCHO



UNIDADES DE POTENCIA



UNIDADES DE POTENCIA TIPO COMPACTA



ACUMULADORES HIDRÁULICOS



KIT PARA LLENADO DE ACUMULADORES




INTERCAMBIADORES DE CALOR

AHORA PUEDE ACCEDER A NUESTRO CATÁLOGO EN CUALQUIER LUGAR, ESCANEE EL CÓDIGO Y DESCARGUE LA VERSIÓN DIGITAL:



"SEGUIMOS UNIENDO AL NORTE CON EL CENTRO Y CON EL SUR"



GRUPOHERGOSA®

"SEGUIMOS UNIENDO AL NORTE CON EL CENTRO Y CON EL SUR"


EN GRUPO HERGOSA

NUESTRO COMPROMISO ES SERVIRLE.

CONTÁCTENOS EN: WWW.GRUPOHERGOSA.COM.MX



614 345 6309



CD. JUAREZ

**MANGUERAS Y CONEXIONES
HIDRAULICAS DE CD. JUAREZ S.A. DE C.V.
TEL. 656-610-7253 Y 656-610-7250**

**DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS
HIDRAULICOS Y NEUMATICOS S.A. DE C.V.
TEL. 656-620-7210 Y 656-620-7310**

**MANGUERAS Y BANDAS
DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
TEL. 656-687-1506 Y 656-687-1010**

**MANGUERAS Y BANDAS
DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
(PUNTO DE VENTA)
TEL. 656-741-1244**

**CENTRAL DE MANGUERAS Y CONEXIONES
DE CD. JUAREZ S.A. DE C.V.
TEL. 656-683-3618 Y 656-683-3619**

EL PASO, TX.

**EL PASO HOSE & FITTINGS CORP.
TEL. +1 915-778-4313 & +1 915-778-4008**

CHIHUAHUA

**DISTRIBUIDOR MOBILE HIDRÁULICO
INDUSTRIAL S.A. DE C.V.
TEL. 614-415-8133 Y 614-410-1567**

**ALMACÉN HIDRÁULICO DEL
NORTE S.A. DE C.V.
TEL. 614-412-0402 Y 614-145-3321**

**CENTRAL DE MANGUERAS Y
CONEXIONES S.A. DE C.V.
TEL. 614-415-4512 Y 614-426-8928**

**MANGUERAS Y CONEXIONES
HIDRAULICAS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
TEL. 614-421-2424 Y 614-419-5211**

**MANGUERAS Y PRODUCTOS
NEUMATICOS DEL NORTE S.A. DE C.V.
TEL. 614-179-5191 Y 614-179-5192**

**ESTRATEGIA CORPORATIVA
HERNANDEZ S.C.
TEL. 614-426-6100 Y 614-311-0150**

TORREON

**MANGUERAS Y CONEXIONES
DE LA SIERRA S.A. DE C.V.
TEL. 871-779-4870 Y 871-779-4873**

HERMOSILLO

**HIDRAULICAS DEL
PACIFICO S.A. DE C.V.
TEL. 662-214-4663 Y 662-215-9967**

TIJUANA

**MANGUERAS Y CONEXIONES
DE TIJUANA S.A. DE C.V.
TEL. 664-627-0218 Y 664-627-0229**

MEXICALI

**MANGUERAS Y CONEXIONES
DE MEXICALI S.A. DE C.V.
TEL. 686-562-1550 Y 686-580-8515**



GRUPOHERGOSA®

 **614 345 63 09**

WWW.GRUPOHERGOSA.COM.MX

